

[Mon profil](#)[Messagerie privée](#)[Panneau de contribution](#)[Se déconnecter](#)

Visiteurs: 80308

Aujourd'hui: 55

Rubriques

[Accueil](#)[Association](#)[Informations](#)[Forums](#)[Dossiers](#)[Wiki MSX](#)[Village](#)[MSX](#)[Téléchargements](#)[Galerie](#)[MSX tv](#)[Liens utiles](#)[Le
trombinoscope](#)

En ligne

3 Visiteurs, 3 Membres, 0 Modérateur, 0

Administrateur En ligne.

ericb59

SveN

igal

Total : 6

Discussion

Riton : Bonjour à tous

metalgear : Bonjour aux présents et
aux futurs arrivants 🐼

SveN : Faut bien que je m'occupe au taf
.. sinon, c'est trop long !!

TurboSEB : Donc il n'est pas chez lui



la double vie de Sven



pegase : Tiens, Sven est deux fois dans

la liste ...

igal : Salut Les gars



Hello

TheWipMaster



Jipe : Au revoir



metalgear : Bonsoir



pegase : "coitus interrompus" ?



riquet : J'ai réussi à m'extirper in

extremis



Jipe : C'était pas un trou noir j'espère , il

paraît que ça avale tout sur son passage



riquet : 'Suis sorti de mon trou, salut

Fabf.

Fabf : Bonjour

Jipe : Bonjour



metalgear : Bonjour tout le monde



goonies : Bonjour

pegase : Bonjour les gens !

igal : Lut riquet: Bjr à tous



riquet : Bonjour.

Obelix : Bonjour

pegase : Ben j'ai pas le bristol, donc ...



Bonne nuit !

riquet : Pas trop de bruit avec ton imprimante STP  Vais me coucher moi  Bonne nuit.

pegase : Nickel !!! Merci ! Reste à imprimer ça sur du bristol et c'est partis !

igal :
Http://www.passionmsx.org/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=50&lang=english
J'ai trouvé que ça 

pegase : Bonsoir les gens ! Quelqu'un saurait me redonner l'adresse où on peut trouver les caisses des boîtiers pal à fabriquer ?

Message

Envoyer 

Archives



- **Index**
-  **Sujets suivis**
-  **Derniers messages lus**
-  **Messages non lus (49)**
-  **Marquer comme lu**

 • **L'atelier » [RESOLU] Pad Mégadrive => Msx (autre méthode)** Transformer un Pad Mégadrive en Pad Msx en 5 minutes

 **igal**  Le 12/05/12 à 11h09   

Conseiller Municipal

TRANSFORMER UN PAD MEGADRIVE EN PAD MSX



Groupe: Membre

Sexe: ♂

Inscrit le: 29/07/10

Messages: 1630


Lieu: marseille

A la demande de EricB59, voici la méthode pour modifier un Pad Mégadrive en extrapolant le schéma de Jipe de sorte à éviter l'ajout d'une ralonge DB9 ou autres fils pendants 🐸

Pour l'occasion, j'ai utilisé la caisse à outils de ma fille 🐸




Scetsh observe intelligemment le positionnement et couleurs des Fils:






Arrête tes conneries Crussi 🦉





Marron / Rouge / Vert / Gris / Orange / Jaune / Noir / Blanc / Bleu




Je vire le Noir que j'isole:






Je modifie tel que:

Marron OK / Rouge OK / Vert OK / ***(7) RIEN ***/ Orange OK / Jaune OK
/ ***Blanc (8) ***/ ***Gris (9)*** / Bleu OK





Ne pas oublier de shunter:





Je repositionne correctement la croix directionnelle.





Positionner le PCB dans le boîtier:





Crussi referme le Pad:



Voila tout l'ami.... 

*Edité par **igal** Le 12/05/12 à 13h56*



Msx: 8250 / Cpu: 3.57 Mhz / Mémoire: 4096 Ko / Vdp: 9958 / Autres: Registre F4 / Port 3.1 / Périphériques: Music Module / Fm Stéréo Pak / Midi Pac / Sunrise CF / Gilberto Slot Expander / Divers: SC-55 / QuickShot SVI 2000 /
Projet en cours: Msx2Yuv / Turbo MSX 10 Mhz / Kanji / Inventions: Pure SCC /



 ericb59

Le 12/05/12 à 14h00



Villageois



Groupe: Membre

Sexe: ♂

Inscrit le: 17/04/12

Messages: 238

Lieu: Nord

Igal t'es un chef !!! Ca fonctionne !! 🐧🐧🐧🐧🐧

Depuis ce matin je m'arrache les cheveux, j'ai fait des schémas pour transposer le schéma de jipe... je n'y suis jamais arrivé !! Faut croire que j'ai rien compris !?



En tout cas , la c'est tout bon... un grand merci à toi !!! allez bise à ta fille pour avoir prêté ses précieux outils... 🐧🐧

MSX Lover since 1984 : Phc28 -> V20 -> 8235 -> 8250 ->... ..->Phc28 -> Hbf700 -> WSX -> V20 -> Hbf1XV -> TurboR ST



ericb59

Le 12/05/12 à 14h12



Villageois



Groupe: Membre

Sexe: ♂

Inscrit le: 17/04/12

Messages: 238

Lieu: Nord

Question subsidiaire...

Comment peut on faire pour faire fonctionner le bouton A comme le bouton C ? et le bouton START comme le bouton B ?

Edité par **ericb59** Le 12/05/12 à 14h19

MSX Lover since 1984 : Phc28 -> V20 -> 8235 -> 8250 ->... ..->Phc28 -> Hbf700 -> WSX -> V20 -> Hbf1XV -> TurboR ST



igal

Le 12/05/12 à 14h19



Conseiller Municipal



Groupe: Membre

Sexe: ♂

Inscrit le: 29/07/10

Messages: 1630

Lieu: marseille

- 1) Tu repères le DBx qui va sur la Piste qui mène au bouton A
- 2) Tu repères le DBx qui va sur la Piste qui mène au bouton C
- 3) Tu inverses le DBx de l'un avec le DBx qui va à l'autre.

Une envie de céréales fraîches et liquéfiés 

Edité par **igal** Le 12/05/12 à 14h20

Msx: 8250 / Cpu: 3.57 Mhz / Mémoire: 4096 Ko / Vdp: 9958 / Autres: Registre F4 / Port 3.1 / Périphériques: Music Module / Fm Stéréo Pak / Midi Pac / Sunrise CF / Gilberto Slot Expander / Divers: SC-55 / QuickShot SVI 2000 /
Projet en cours: Msx2Yuv / Turbo MSX 10 Mhz / Kanji / Inventions: Pure SCC /



 **igal**

Le 12/05/12 à 14h22



Conseiller Municipal



Groupe: Membre

Sexe: ♂

Inscrit le: 29/07/10

Messages: 1630

Lieu: marseille

ericb59:

et le bouton START comme le bouton B ?

Hip... 
bis repetitae

Msx: 8250 / Cpu: 3.57 Mhz / Mémoire: 4096 Ko / Vdp: 9958 / Autres: Registre F4 / Port 3.1 / Périphériques: Music Module / Fm Stéréo Pak / Midi Pac / Sunrise CF / Gilberto Slot Expander / Divers: SC-55 / QuickShot SVI 2000 /
Projet en cours: Msx2Yuv / Turbo MSX 10 Mhz / Kanji / Inventions: Pure SCC /



 **Jipe**

Le 12/05/12 à 14h26



Maire-adjoint



l'inconvénient c'est que c'est plus compatible avec la Sega d'origine

MEMBRE DE L'ASSOCIATION

Sexe: ♂

Inscrit le: 02/10/09

Messages: 3516



MP



Web



igal

→ Le 12/05/12 à 14h41



Conseiller Municipal



Groupe: Membre

Sexe: ♂

Inscrit le: 29/07/10

Messages: 1630


Lieu: marseille

Jipe:

l'inconvénient c'est que c'est plus compatible avec la Sega d'origine

C'est limite que je lui ai pas arraché le HC157 de ses entrailles 🐧 🐧

Crussi s'est interposé et l'a sauvé de justesse lol



Edité par **igal** Le 12/05/12 à 14h44



Msx: 8250 / Cpu: 3.57 Mhz / Mémoire: 4096 Ko / Vdp: 9958 / Autres: Registre F4 / Port 3.1 / Périphériques: Music Module / Fm Stéréo Pak / Midi Pac / Sunrise CF / Gilberto Slot Expander / Divers: SC-55 / QuickShot SVI 2000 /
Projet en cours: Msx2Yuv / Turbo MSX 10 Mhz / Kanji / Inventions: Pure SCC /



Villageois



Groupe: Membre

Sexe: ♂

Inscrit le: 17/04/12

Messages: 238

Lieu: Nord

c est bon, en fait j ai fait quleque ponts entre les resitances, comme ca
j ai bouton B + Start qui font bouton msx 1
et bouton A + C qui font bouton 2 du Msx
ideal dans tous les cas de figure pour un bon gradius !!

maintenant je vais repeindre le pad, et y mettre un beau logo Msx ! 

Edité par ericb59 Le 12/05/12 à 18h07

MSX Lover since 1984 : Phc28 -> V20 -> 8235 -> 8250 ->... ...->Phc28 -> Hbf700 -> WSX -> V20 -> Hbf1XV -> TurboR ST



Maire-adjoint



MEMBRE DE L'ASSOCIATION

Sexe: ♂

Inscrit le: 02/10/09

Messages: 3516

attention a la peinture sur plastique , il faut mettre un apprêt avant sinon ça ne tient pas

donc SEGA c'est encore plus fort que toi



Conseiller Municipal



Groupe: Membre

Sexe: ♂

Inscrit le: 29/07/10

Messages: 1630

Lieu: marseille

ericb59:

maintenant je vais repeindre le pad, et y mettre un beau logo Msx !



Comme dirait la belle mère de l'héroïne du film "Jamais sans ma fille":

D'une voix paisible => "Houlrlrlrouuuuu...Houlrlrlrlouuuuuu"

J crois qu'ça veut dire Ok ok

Msx: 8250 / Cpu: 3.57 Mhz / Mémoire: 4096 Ko / Vdp: 9958 / Autres: Registre F4 / Port 3.1 / Périphériques: Music Module / Fm Stéréo Pak / Midi Pac / Sunrise CF / Gilberto Slot Expander / Divers: SC-55 / QuickShot SVI 2000 /
Projet en cours: Msx2Yuv / Turbo MSX 10 Mhz / Kanji / Inventions: Pure SCC /



ericb59

Le 14/05/12 à 10h21



Villageois



Groupe: Membre

Sexe: ♂

Inscrit le: 17/04/12

Messages: 238

Lieu: Nord

Quelle coïncidence !!!

<http://www.konamito.com/convertir-un-mando-de-megadrive-a-norma-msx-para-novatos/>



-_-
MSX Lover since 1984 : Phc28 -> V20 -> 8235 -> 8250 ->... ...->Phc28 -> Hbf700 -> WSX -> V20 -> Hbf1XV -> TurboR ST



igal

Le 14/05/12 à 11h08



Conseiller Municipal



Mes outils ont plus de prestance

Groupe: Membre

Sexe: ♂

Inscrit le: 29/07/10

Messages: 1630

Lieu: marseille

Msx: 8250 / Cpu: 3.57 Mhz / Mémoire: 4096 Ko / Vdp: 9958 / Autres: Registre F4 / Port 3.1 / Périphériques: Music Module / Fm Stéréo Pak / Midi Pac / Sunrise CF / Gilberto Slot Expander / Divers: SC-55 / QuickShot SVI 2000 /
Projet en cours: Msx2Yuv / Turbo MSX 10 Mhz / Kanji / Inventions: Pure SCC /



Jipe

Le 14/05/12 à 11h16



Maire-adjoint



MEMBRE DE L'ASSOCIATION

Sexe: ♂

Inscrit le: 02/10/09

Messages: 3516



je trouve que vous avez les mêmes gros doigts 🐸

igal

Le 14/05/12 à 11h25



Conseiller Municipal



Groupe: Membre

Sexe: ♂

Inscrit le: 29/07/10

Messages: 1630

Lieu: marseille

ericb59:

c est bon, en fait j ai fait que quelques ponts entre les résistances, comme ça

j ai bouton B + Start qui font bouton msx 1

et bouton A + C qui font bouton 2 du Msx

idéal dans tous les cas de figure pour un bon gradius !!

maintenant je vais repeindre le pad, et y mettre un beau logo Msx !



Je crois que vous avez eu la même idée 🐸

Edité par **igal** Le 14/05/12 à 11h31

Msx: 8250 / Cpu: 3.57 Mhz / Mémoire: 4096 Ko / Vdp: 9958 / Autres: Registre F4 / Port 3.1 / Périphériques: Music Module / Fm Stéréo Pak / Midi Pac / Sunrise CF / Gilberto Slot Expander / Divers: SC-55 / QuickShot SVI 2000 /
Projet en cours: Msx2Yuv / Turbo MSX 10 Mhz / Kanji / Inventions: Pure SCC /



Villageois



Groupe: Membre

Sexe: ♂

Inscrit le: 17/04/12

Messages: 238

Lieu: Nord

oui il doit y avoir un flux mental entre les MSXiens du monde entier !!!



MSX Lover since 1984 : Phc28 -> V20 -> 8235 -> 8250 ->... ..->Phc28 -> Hbf700 -> WSX -> V20 -> Hbf1XV -> TurboR ST



• **L'atelier** » **[RESOLU] Pad Mégadrive => Msx (autre méthode) Transformer un Pad Mégadrive en Pad Msx en 5 minutes**

• **Index** • **Sujets suivis** • **Derniers messages lus** • **Messages non lus (49)** • **Marquer comme lu** 1 2 »


1 Utilisateur en ligne :: 0 Administrateur, 0 Modérateur, 1 Membre et 0 Visiteur

Utilisateur en ligne: **ericb59**

----- L'atelier

• **Alerter les modérateurs** • **Mettre en favori** • **Suivre par message privé** • **Suivre par mail**

Répondre



Envoyer

Prévisualiser

Défaut